



**Principales causes de mortalité (1995-1999 et 2000-2005)
Taux ajusté d'incidence et de mortalité par cancer du sein**

Définition :

- 1) Taux ajusté d'incidence du cancer du sein par 100 000 femmes : rapport pour une période donnée, du nombre de nouveaux cas de cancer du sein, à la population féminine totale au milieu de la même période, ajusté selon la structure de l'âge de la population.
- 2) Taux ajusté de mortalité par cancer du sein, soit le rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès pour cancer du sein pour 100 000 femmes, ajusté selon la structure d'âge de la population.


Taux d'incidence (par 100 000) du cancer du sein et nombre annuel moyen, selon le territoire, période 2001-2005

Territoire	Taux annuel moyen	Nombre total sur 5 ans	Nombre annuel moyen
Île de Montréal	119,7	-	-
CSSSAM-N	112,6	604	121
Montréal-Nord	110,7	307	61
Achuntsic	114,8	297	59

Taux d'incidence : Le cancer du sein arrive au second rang des cancers diagnostiqués après le cancer du poumon.

Au CSSS, pour la période 2001-2005, 604 femmes ont reçu un diagnostic de cancer du sein, donc en moyenne 121 femmes par année. Le taux d'incidence à Achuntsic est légèrement plus élevé qu'à Montréal-Nord, mais le nombre de nouveaux cas est semblable sur une base annuelle; 61 cas à Montréal-Nord et 59 à Achuntsic.

Les taux d'incidence du CSSS sont légèrement inférieurs à ce qui prévaut sur l'île de Montréal.




Taux ajusté de mortalité par cancer du sein

Différence entre les territoires :

Le taux ajusté de mortalité par cancer du sein pour la période 2000-2005 est plus élevé au CSSSAM-N qu'à Montréal. À Montréal-Nord, ce taux est plus élevé que celui qui prévaut à Achuntsic.

Évolution entre les périodes :

L'évolution du taux de mortalité par cancer du sein entre les périodes 1995-1999 et 2000-2005 révèle une tendance à la baisse dans tous les territoires de comparaison.



Constat :

La comparaison des taux ajustés d'incidence et de mortalité par cancer du sein suggère une létalité relativement faible, comparativement à ce qui prévaut concernant le cancer du poumon par exemple, puisque les taux de décès par cancer du sein sont environ quatre fois inférieurs au taux d'incidence du cancer du sein, alors que le taux de cancer du poumon est relativement comparable au taux d'incidence.